

WATERPROOF GT 53-26 PTS

Valigia porta utensili in polipropilene a tenuta stagna



Caratteristiche generali

- ermetiche e a tenuta stagna (IP 67)
- resistenti agli agenti corrosivi e a prova di sabbia e polvere. Impilabili.
- resistenti agli urti e agli schiacciamenti
- temperature d'uso: -33°C / +90°C
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- valvola di pressurizzazione manuale. (Art. PURGEVALVE.B) e targhetta portanome.
- predisposizione per lucchetto

Caratteristiche

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con tasche ed elastici
- 1 pannello coperchio con tasche
- fondo con spugna precubettata
- ruote e maniglione telescopico

Versioni


- WATERPROOF GT 44-19 PEL
- WATERPROOF GT 44-19 PSS
- WATERPROOF GT 44-19 PTS
- WATERPROOF GT 51-22 PEL
- WATERPROOF GT 51-22 PTS
- WATERPROOF GT 53-26 PEL
- WATERPROOF GT 53-26 PTS
- WATERPROOF GT 58-23

EAN

8024482180816



| Specifiche tecniche | A | B | C | D | E |
|------------------------|----------------|----------|---------|-------|-------|
| mm dimensioni interne | 538 | 405 | 250 | 60 | 190 |
| | Peso Kg 12,00 | | | | |
| inc dimensioni interne | 21 3/16 | 15 15/16 | 9 13/16 | 2 3/8 | 7 1/2 |
| | Peso lbs 26.45 | | | | |



WATERPROOF GT 53-26 PTS

Valigia porta utensili in polipropilene a tenuta stagna



Valigia a tenuta stagna in polipropilene. Grazie all'esclusiva guarnizione erogata e alla valvola di pressurizzazione, garantisce assoluta protezione da acqua, umidità e sabbia agli oggetti contenuti. Caratterizzata da un'eccezionale resistenza agli urti, studiata per resistere alle polveri, agli agenti corrosivi e per rispondere alle richieste dei più esigenti utilizzatori nelle più disparate ed estreme applicazioni, dal settore industriale, a quello nautico, dal settore medicale a quello militare.

Ricambi

WATERPROOF GT 53-26 PTS



KIN.0925



KIN.0542



KIN.0412



KIN.0526




KIN.0522



KIN.0930



KIN.0446



KIN.0496



KIN.0495