FLASH 2 PEL

Werkzeugkoffer aus ABS





Produktmerkmale

Hauptgehäuse aus gespritztem ABS und dichtem Aluminium-Rahmen zur Strukturverstärkung.
Hohe Beständigkeit und Top Preis-Leistung-Verhältnis.

Ausführung

Hauptgehäuse aus gespritztem ABS und dichtem Aluminium-Rahmen zur Strukturverstärkung.
Hohe Beständigkeit und Top Preis-Leistung-Verhältnis.

- 1 Deckeltafel mit Gummibandhalterungen (einseitig)
- 1 Bodentafel mit Gummibandhalterungen (einseitig)
- Verchromter Tragegriff mit Weichgummieinlage
- Dokumentenfach im Deckel mit integrierten Einstecktaschen
- 2 hochwertig verchromte, abschließbare Schlösser
- 2 Deckelscharniere
- Innenbereich einfach zu reinigen
- Bodenbereich mit 2 verstellbaren Einteilungen


Versionen

FLASH 1 PTS
FLASH 2 PEL
FLASH 2 PTS
FLASH WH 2 PEL
FLASH WH 2 PTS
FLASH 1 PEL

EAN

8024482182599

Technische Merkmale	A	B	C	D	E
mm Innenmaße	450	320	160	60	100
	Gewicht Kg 4,00				
inc Innenmaße	17 11/16	12 5/8	6 5/16	2 3/8	3 15/16
	Gewicht lbs 8.81				



Copyright © 2024 - GT Line srl - Via del Lavoro, 9 - 40053 Loc. Crespellano Valsamoggia (Bologna) - Italy - Phone +39/051/65041 - Fax +39/051/734925
sales@gtline.com - www.gtline.com

Copyright © 2024 - GT Line srl - Via del Lavoro, 9 - 40053 Loc. Crespellano Valsamoggia (Bologna) - Italy - Phone +39/051/65041 - Fax +39/051/734925
sales@gtline.com - www.gtline.com

Ersatzteile

FLASH 2 PEL



KIN.1227



KIN.1228



KIN.1233



KIN.1234

Copyright © 2024 - GT Line srl - Via del Lavoro, 9 - 40053 Loc. Crespellano Valsamoggia (Bologna) - Italy - Phone +39/051/65041 - Fax +39/051/734925
sales@gtline.com - www.gtline.com